

HOJA TÉCNICA

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-001/I/03

1. GENERALIDADES

MaxCel es un regulador de crecimiento vegetal basado en una citoquinina natural, la cual estimula el desarrollo vegetativo, mejora la calidad de los frutos y aumenta el rendimiento de los cultivos. Debe ser usado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta y las buenas prácticas agronómicas.

MaxCel es fabricado por Valent BioSciences Corporation en Libertyville, IL. 60048 USA bajo las más severas normas y reglamentos de la industria farmacéutica.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO

benziladinina

NO MENOS DE:

1.9%

6-benzyladinina [N-(fenilmetil)-1H-purina-6 amina

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común (ingrediente activo) 6-Benziladinina	Categoría toxicológica N/A Regulador de Crecimiento Vegetal Tipo 1
Grupo químico Regulador de Crecimiento Vegetal basado en Adenina 6BA	Fitotoxicidad No se detecta en cultivos y dosis aprobadas.
Nombre químico 6-benzyladinina [N-(fenilmetil)-1H-purina-6 amina	Efectos adversos No se han detectado
Formulación Líquido miscible en agua	Contraindicaciones No detectadas
Concentración 1.9% en peso	Incompatibilidad Con materiales oxidantes. Evite temperaturas altas.

HOJA TÉCNICA

4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

- Prepare la solución mezclando la cantidad requerida de **MaxCel** con agua, en un tanque vacío y limpio.
- La efectividad del producto requiere un buen cubrimiento durante la aplicación.
- Deseche el resto de la mezcla de aspersión al fin de cada día.

4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Manzano	5-8 lt/ha en 1000 lt de agua	<p>Red Delicious: Para el raleo de frutos. Aplicar cuando el tamaño de frutos alcance un promedio ente 10 y 15 mm de diámetro y cuando las temperaturas aumenten mayores de 15°C después de la aplicación. Se puede combinar con ANA en variedades más difícil de ralear.</p> <p>Golden Delicious: Para el raleo de frutos. Aplicar cuando el tamaño de frutos alcance un promedio de entre 9 y 13 mm de diámetro y cuando las temperaturas aumenten mayores de 15°C después de la aplicación. Se puede combinar con ANA.</p>
----------------	------------------------------	---

HOJA TÉCNICA

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX) de AMIFAC a los siguientes teléfonos las 24 horas del día.

En área metropolitana de la Ciudad de México: (55) 5598 6659 y 5611 2634
Desde el interior de la República Mexicana: 01 800 00928 00

Deseche adecuadamente el envase vacío de este producto; realice el triple lavado, perfórelo y envíelo al centro de acopio autorizado más cercano.

Mayor información:

Valent de México S.A. de C.V.
Av. Vallarta 6503 G-8 Col. Cd. Granja
C.P. 45010
Tel: (33) 31 10 01 62