


PyGanic[®]

Crop Protection EC


Derribo inmediato. Cosechas sin espera.

Control de contacto para más de 200 especies de plagas, con 0 días de intervalo de seguridad - ideal para orgánicos y convencionales.

- ✓ Derribo (knockdown) inmediato al contacto
- ✓ Controla más de 200 especies de plagas
- ✓ 0 días de intervalo antes de cosecha (0-PHI)
- ✓ Reingreso al campo en solo 12 horas
- ✓ Certificación OMRI • campo abierto e invernaderos



PyGanic® 5.0 actúa cuando lo necesitas más: derribo inmediato y 0-PHI te permiten limpiar la plaga incluso a días de la cosecha, sin comprometer tu certificación orgánica ni tu programa de rotación en convencionales.



PyGanic®

Crop Protection EC 5.0

PyGanic® 5.0 controla por contacto directo más de 200 especies de insectos, incluyendo áfidos, trips, lygus, mosquita blanca y enrolladores de hojas, con derribo inmediato al contacto. Sin intervalo antes de cosecha (0-PHI) y sin límite de aplicaciones por temporada.



Especificaciones del producto

- **Ingrediente activo:** Piretrinas Naturales
- **Formulación:** Concentrado emulsionable
- **Presentación:** 1 Litro (6/caja)
Galón (4/caja)
- **Manipulación de alimentos:** No debe utilizarse en áreas donde se manipulen alimentos.
- **Inflamabilidad:** No clasificado como inflamable o combustible por la OSHA
- **Modo de acción:** Modulador del canal de sodio, alterando el sistema nervioso de los insectos.
- **Requerimiento de respirador:** Los respiradores se requieren cuando se hace nebulización en áreas cerradas tales como invernaderos.
- **Mezcla:** No usar agua fría para la mezcla inicial ya que puede formar un gel, si se forma, continuar mezclando hasta que el producto entre en solución.
- **Actividad:** Provoca caída rápida y muerte de insectos por contacto.



Síguenos
@ValentMexico

Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta.

Cómo maximizar tu inversión en PyGanic® 5.0

1. **Regule el pH de la solución a 5.5- 7.0 antes de aplicar PyGanic® 5.0**

Aplicar la solución en la aspersión con un pH fuera de rango, puede resultar en un pobre desempeño en las plagas objetivo.

2. **PyGanic® 5.0 es un insecticida de contacto - una buena cobertura es la clave.**

La cantidad de agua utilizada como vehículo debe ser suficiente para lograr una buena cobertura y contacto con los insectos objetivos.

3. **PyGanic® 5.0 puede ser aplicado en conjunto con un esparcidor o agente humectante.**

Generalmente una dosis entre 1.50-1.73 litros por hectárea provee un excelente rendimiento para la caída y muerte de los insectos.

4. **Considere aplicaciones temprano en la mañana, al anochecer o durante la noche.**

Reducir la exposición a los rayos UV; con temperaturas más frescas hay menor degradación e incremento de eficacia.

✓ La clave está en el momento de aplicación (temprano por la mañana /al atardecer)

✓ Saber cómo aprovechar el efecto de derribo (knockdown) y la corta residualidad a tu favor.

✓ Excelente para rotación; mantener intervalos menores a 7 días por su corta residualidad.

5. **Generalmente una dosis entre 0.75 a 1.50 litros por hectárea provee un excelente rendimiento para la caída y muerte de los insectos.**

Bajo las siguientes condiciones se recomienda el uso de la dosis máxima por hectárea: (1) poblaciones de insectos extremadamente altas (2) cuando la población de insectos está dominado por inmaduros en etapa avanzada o adultos.

6. **Vigile cuidadosamente las poblaciones de insectos y aplique cuando estos se encuentren en etapas de vida temprana.**


Monitoree sus cultivos para tratarlos desde la primera aparición de insectos.

7. **Aplique PyGanic® 5.0 cuando los insectos objetivos están activos.**

Cuando los insectos objetivos están activos se incrementa el contacto directo durante las etapas tempranas de colonización.

8. **Retire los insectos benéficos (abejas, abejorros), o aplique cuando estos no estén presentes pues es altamente tóxico.**

PyGanic® 
Crop Protection EC 5.0



PyGanic®

Crop Protection EC 5.0

Insectos controlados

PyGanic® 5.0 es una solución orgánica fiable para las plagas más invasivas y destructivas en cultivos y ganado. Se puede utilizar en más de 150 especies de insectos.



Cultivo	Plagas	Cultivo	Plagas	Cultivo	Plagas
Pepino Melón Calabaza Calabacita Sandía Chayote (SL)	Mosca blanca	Lechuga Espinaca Acelga Apio (0)	Pulgón verde	Tomate Berenjena Chile jalapeño Papa Pimiento Tomate de cáscara (SL)	Ninfas de mosquita blanca Adultos de mosquita blanca
Fresa Frambuesa Arándano Zarzamora (SL)	Araña roja	Brócoli Col Col de bruselas Coliflor Colinabo Colza Mostaza (SL)	Trips	Limón Toronja Lima Mandarina Naranja Pomelo Cidro Tangerino (0)	Psílido Asiático de los Cítricos
Aguacate (0)	Trips	Banano (0)	Trips		



- No aplicar en horas de calor intenso.
- No aplique en condiciones de sequía o en terrenos inundados, tampoco si se pronostican lluvias después de la aplicación.
- Evite aplicar cuando existan vientos con velocidades superiores a los 8 km/h.



Esperar 3 días después de la aplicación de PyGanic® antes de introducir insectos benéficos.

Chinche pirata Catarinita Pulgas saltonas

*Ninguna de las poblaciones de insectos benéficos se redujo a cero.

VALENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Av. Vallarta No. 6503 Local G-8 Concentro Col. Ciudad Granja C.P. 45010 Zapopan, Jal.
Tel. 33 3110 1882



PyGanic® 5.0 es marca registrada de MGK, disponible a través del portafolio de soluciones biorracionales de Valent de México.
PyGanic® 5.0 Registro: RSCO-INAC-0185-X0351-009-5.0

